

**POŘADÍ UHAZEČŮ PODLE VÝSLEDKU HODNOCENÍ  
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - ŠK. ROK 2009/10**

<b>POŘADÍ</b>	<b>Č.J.</b>	<b>BODY</b>	<b>VÝSLEDEK</b>
1.	19309	120.0	přijat
2.	16209	116.0	přijat
3.	24309	113.0	přijat
4.	11509	112.0	přijat
5.-6.	16509	110.0	přijat
5.-6.	25909	110.0	přijat
7.	6809	106.0	přijat
8.	5009	104.0	přijat
9.	4709	103.0	přijat
10.-11.	19609	100.0	přijat
10.-11.	24809	100.0	přijat
12.	12809	99.0	přijat
13.-15.	8809	98.0	přijat
13.-15.	11709	98.0	přijat
13.-15.	19009	98.0	přijat
16.	9009	94.0	přijat
17.	11409	93.0	přijat
18.	13009	92.0	přijat
19.	27409	91.0	přijat
20.-21.	22909	90.0	přijat
20.-21.	26109	90.0	přijat
22.-23.	5309	88.0	přijat
22.-23.	23809	88.0	přijat
24.-28.	7009	86.0	přijat
24.-28.	7109	86.0	přijat
24.-28.	9409	86.0	přijat
24.-28.	16309	86.0	přijat
24.-28.	15901	86.0	přijat
29.	12309	85.0	přijat
30.	14609	84.0	přijat
31.-33.	5609	82.0	přijat
31.-33.	7309	82.0	přijat
31.-33.	14109	82.0	přijat

34.	17309	81.0	přijat
35.-36.	5209	80.0	přijat
35.-36.	13509	80.0	přijat
37.-38.	13309	79.0	přijat
37.-38.	26409	79.0	přijat
39.-42.	5709	78.0	přijat
39.-42.	6609	78.0	přijat
39.-42.	22709	78.0	přijat
39.-42.	24909	78.0	přijat
43.	18809	75.0	přijat
44.	12009	74.0	přijat
45.	3309	73.0	přijat
46.-49.	8209	72.0	přijat
46.-49.	9109	72.0	přijat
46.-49.	15509	72.0	přijat
46.-49.	21009	72.0	přijat
50.	16109	71.0	přijat
51.-54.	2409	70.0	přijat
51.-54.	5809	70.0	přijat
51.-54.	21709	70.0	přijat
51.-54.	23309	70.0	přijat
55.-56.	17709	69.0	přijat
55.-56.	25109	69.0	přijat
57.-60.	13209	68.0	přijat
57.-60.	12509	68.0	přijat
57.-60.	10609	68.0	přijat
57.-60.	25709	68.0	přijat
61.-62.	12709	67.0	přijat
61.-62.	26709	67.0	přijat
63.-69.	7709	66.0	přijat
63.-69.	8409	66.0	přijat
63.-69.	15209	66.0	přijat
63.-69.	21309	66.0	přijat
63.-69.	22009	66.0	přijat
63.-69.	22309	66.0	přijat
63.-69.	10509	66.0	přijat
70.-72.	18309	64.0	přijat

70.-72.	26809	64.0	přijat
70.-72.	26909	64.0	přijat
73.-78.	3402	60.0	přijat
73.-78.	6109	60.0	přijat
73.-78.	9809	60.0	přijat
73.-78.	9909	60.0	přijat
73.-78.	10709	60.0	přijat
73.-78.	23009	60.0	přijat
79.	15709	59.0	přijat
80.-81.	11009	58.0	přijat
80.-81.	25609	58.0	přijat
82.	8709	57.0	přijat
83.-86.	14809	56.0	přijat
83.-86.	13809	56.0	přijat
83.-86.	18109	56.0	přijat
83.-86.	24709	56.0	přijat
87.	15009	55.0	přijat
88.-89.	12909	54.0	přijat
88.-89.	20509	54.0	přijat
90.-94.	3609	52.0	přijat
90.-94.	4109	52.0	přijat
90.-94.	14909	52.0	přijat
90.-94.	19109	52.0	přijat
90.-94.	25209	52.0	přijat
95.-100.	3509	50.0	přijat
95.-100.	11209	50.0	přijat
95.-100.	16009	50.0	přijat
95.-100.	24609	50.0	přijat
95.-100.	29209	50.0	přijat
95.-100.	29709	50.0	přijat
101.-107.	14509	48.0	přijat
101.-107.	11909	48.0	přijat
101.-107.	17109	48.0	přijat
101.-107.	19809	48.0	přijat
101.-107.	20809	48.0	přijat
101.-107.	215/09	48.0	přijat
101.-107.	27609	48.0	přijat

108.-110.	9509	46.0	přijat
108.-110.	15109	46.0	přijat
108.-110.	17809	46.0	přijat
111.-114.	4809	45.0	přijat
111.-114.	13709	45.0	přijat
111.-114.	24509	45.0	přijat
111.-114.	25409	45.0	přijat
115.-121.	8609	44.0	přijat
115.-121.	13109	44.0	přijat
115.-121.	10909	44.0	přijat
115.-121.	16409	44.0	přijat
115.-121.	15809	44.0	přijat
115.-121.	20409	44.0	přijat
115.-121.	28109	44.0	přijat
122.	6709	43.0	přijat
123.-127.	13909	42.0	přijat
123.-127.	15409	42.0	přijat
123.-127.	25809	42.0	přijat
123.-127.	26009	42.0	přijat
123.-127.	27809	42.0	přijat
128.	25509	41.0	přijat
129.-135.	8309	40.0	přijat
129.-135.	10209	40.0	přijat
129.-135.	12609	40.0	přijat
129.-135.	12209	40.0	přijat
129.-135.	19509	40.0	přijat
129.-135.	20709	40.0	přijat
129.-135.	27109	40.0	přijat
136.-137.	4509	39.0	přijat
136.-137.	23109	39.0	přijat
138.-142.	6909	38.0	přijat
138.-142.	11809	38.0	přijat
138.-142.	15309	38.0	přijat
138.-142.	22209	38.0	přijat
138.-142.	29309	38.0	přijat
143.-144.	10009	37.0	přijat
143.-144.	21809	37.0	přijat

145.-148.	5909	36.0	přijat
145.-148.	9209	36.0	přijat
145.-148.	13409	36.0	přijat
145.-148.	22609	36.0	přijat
149.-150.	16809	34.0	přijat
149.-150.	25009	34.0	přijat
151.-155.	2809	32.0	přijat
151.-155.	5509	32.0	přijat
151.-155.	15609	32.0	přijat
151.-155.	22509	32.0	přijat
151.-155.	24209	32.0	přijat
156.-157.	6209	31.0	přijat
156.-157.	8509	31.0	přijat
158.	21209	30.0	přijat
159.	20309	29.0	přijat
160.-164.	6009	28.0	přijat
160.-164.	14709	28.0	přijat
160.-164.	17009	28.0	přijat
160.-164.	23509	28.0	přijat
160.-164.	23709	28.0	přijat
165.	2909	27.0	přijat
166.-170.	4009	26.0	přijat
166.-170.	21109	26.0	přijat
166.-170.	23909	26.0	přijat
166.-170.	24009	26.0	přijat
166.-170.	27509	26.0	přijat
171.-173.	16709	25.0	přijat
171.-173.	23409	25.0	přijat
171.-173.	26209	25.0	přijat
174.-185.	5409	24.0	přijat
174.-185.	7209	24.0	přijat
174.-185.	8909	24.0	přijat
174.-185.	14209	24.0	přijat
174.-185.	18209	24.0	přijat
174.-185.	18909	24.0	přijat
174.-185.	19208	24.0	přijat
174.-185.	19909	24.0	přijat

174.-185.	21409	24.0	přijat
174.-185.	23209	24.0	přijat
174.-185.	23609	24.0	přijat
174.-185.	24409	24.0	přijat
186.-187.	9609	23.0	přijat
186.-187.	18709	23.0	přijat
188.-194.	8009	22.0	přijat
188.-194.	10109	22.0	přijat
188.-194.	10309	22.0	přijat
188.-194.	12109	22.0	přijat
188.-194.	10809	22.0	přijat
188.-194.	18509	22.0	přijat
188.-194.	19409	22.0	přijat
195.	2509	21.0	nepřijat
196.-197.	21909	20.0	nepřijat
196.-197.	28809	20.0	nepřijat
198.-201.	6409	18.0	nepřijat
198.-201.	9709	18.0	nepřijat
198.-201.	18009	18.0	nepřijat
198.-201.	29109	18.0	nepřijat
202.-209.	4609	16.0	nepřijat
202.-209.	5109	16.0	nepřijat
202.-209.	6309	16.0	nepřijat
202.-209.	7809	16.0	nepřijat
202.-209.	9309	16.0	nepřijat
202.-209.	14009	16.0	nepřijat
202.-209.	12409	16.0	nepřijat
202.-209.	18409	16.0	nepřijat
210.	27009	15.0	nepřijat
211.-214.	7909	14.0	nepřijat
211.-214.	24109	14.0	nepřijat
211.-214.	25309	14.0	nepřijat
211.-214.	26509	14.0	nepřijat
215.	21609	13.0	nepřijat
216.-223.	14409	12.0	nepřijat
216.-223.	13609	12.0	nepřijat
216.-223.	11309	12.0	nepřijat

216.-223.	19709	12.0	nepřijat
216.-223.	20009	12.0	nepřijat
216.-223.	20909	12.0	nepřijat
216.-223.	22109	12.0	nepřijat
216.-223.	22809	12.0	nepřijat
216.-223.	26609	12.0	nepřijat
216.-223.	28009	12.0	nepřijat
224.-230.	11109	10.0	nepřijat
224.-230.	17409	10.0	nepřijat
224.-230.	17609	10.0	nepřijat
224.-230.	20209	10.0	nepřijat
224.-230.	20609	10.0	nepřijat
224.-230.	22409	10.0	nepřijat
224.-230.	27709	10.0	nepřijat
231.-237.	6509	8.0	nepřijat
231.-237.	14309	8.0	nepřijat
231.-237.	16609	8.0	nepřijat
231.-237.	16909	8.0	nepřijat
231.-237.	17909	8.0	nepřijat
232.-238.	26309	8.0	nepřijat
239.	29009	6.0	nepřijat
240.-241.	17209	5.0	nepřijat
240.-241.	18609	5.0	nepřijat
242.-243.	8109	4.0	nepřijat
242.-243.	17509	4.0	nepřijat
244.-246.	11609	2.0	nepřijat
244.-246.	20109	2.0	nepřijat
244.-246.	28909	2.0	nepřijat
247.	27909	0.0	nepřijat

Praha 22 dubna 2009  
Ing. Martin Vodička  
ředitel školy

**PŘEHLED PŘIJATÝCH A NEPŘIJATÝCH UCHAZEČŮ  
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - ŠK. ROK 2009-10**

(řazeno podle čísla jednacího)

POŘADÍ	Č.J.	BODY	VÝSLEDEK
51.-54.	2409	70.0	přijat
195.	2509	21.0	nepřijat
151.-155.	2809	32.0	přijat
165.	2909	27.0	přijat
45.	3309	73.0	přijat
73.-78.	3402	60.0	přijat
95.-100.	3509	50.0	přijat
90.-94.	3609	52.0	přijat
166.-170.	4009	26.0	přijat
90.-94.	4109	52.0	přijat
136.-137.	4509	39.0	přijat
202.-209.	4609	16.0	nepřijat
9.	4709	103.0	přijat
111.-114.	4809	45.0	přijat
8.	5009	104.0	přijat
202.-209.	5109	16.0	nepřijat
35.-36.	5209	80.0	přijat
22.-23.	5309	88.0	přijat
174.-185.	5409	24.0	přijat
151.-155.	5509	32.0	přijat
31.-33.	5609	82.0	přijat
39.-42.	5709	78.0	přijat
51.-54.	5809	70.0	přijat
145.-148.	5909	36.0	přijat
160.-164.	6009	28.0	přijat
73.-78.	6109	60.0	přijat
156.-157.	6209	31.0	přijat
202.-209.	6309	16.0	nepřijat
198.-201.	6409	18.0	nepřijat
232.-238.	6509	8.0	nepřijat
39.-42.	6609	78.0	přijat

122.	6709	43.0	přijat
7.	6809	106.0	přijat
138.-142.	6909	38.0	přijat
24.-28.	7009	86.0	přijat
24.-28.	7109	86.0	přijat
174.-185.	7209	24.0	přijat
31.-33.	7309	82.0	přijat
63.-69.	7709	66.0	přijat
202.-209.	7809	16.0	nepřijat
211.-214.	7909	14.0	nepřijat
188.-194.	8009	22.0	přijat
242.-243.	8109	4.0	nepřijat
46.-49.	8209	72.0	přijat
129.-135.	8309	40.0	přijat
63.-69.	8409	66.0	přijat
156.-157.	8509	31.0	přijat
115.-121.	8609	44.0	přijat
82.	8709	57.0	přijat
13.-15.	8809	98.0	přijat
174.-185.	8909	24.0	přijat
16.	9009	94.0	přijat
46.-49.	9109	72.0	přijat
145.-148.	9209	36.0	přijat
202.-209.	9309	16.0	nepřijat
24.-28.	9409	86.0	přijat
108.-110.	9509	46.0	přijat
186.-187.	9609	23.0	přijat
198.-201.	9709	18.0	nepřijat
73.-78.	9809	60.0	přijat
73.-78.	9909	60.0	přijat
143.-144.	10009	37.0	přijat
188.-194.	10109	22.0	přijat
129.-135.	10209	40.0	přijat
188.-194.	10309	22.0	přijat
63.-69.	10509	66.0	přijat
57.-60.	10609	68.0	přijat
73.-78.	10709	60.0	přijat

188.-194.	10809	22.0	přijat
115.-121.	10909	44.0	přijat
80.-81.	11009	58.0	přijat
225.-231.	11109	10.0	nepřijat
95.-100.	11209	50.0	přijat
215.-224.	11309	12.0	nepřijat
17.	11409	93.0	přijat
4.	11509	112.0	přijat
244.-246.	11609	2.0	nepřijat
13.-15.	11709	98.0	přijat
138.-142.	11809	38.0	přijat
101.-107.	11909	48.0	přijat
44.	12009	74.0	přijat
188.-194.	12109	22.0	přijat
129.-135.	12209	40.0	přijat
29.	12309	85.0	přijat
202.-209.	12409	16.0	nepřijat
57.-60.	12509	68.0	přijat
129.-135.	12609	40.0	přijat
61.-62.	12709	67.0	přijat
12.	12809	99.0	přijat
88.-89.	12909	54.0	přijat
18.	13009	92.0	přijat
115.-121.	13109	44.0	přijat
57.-60.	13209	68.0	přijat
37.-38.	13309	79.0	přijat
145.-148.	13409	36.0	přijat
35.-36.	13509	80.0	přijat
215.-224.	13609	12.0	nepřijat
111.-114.	13709	45.0	přijat
83.-86.	13809	56.0	přijat
123.-127.	13909	42.0	přijat
202.-209.	14009	16.0	nepřijat
31.-33.	14109	82.0	přijat
174.-185.	14209	24.0	přijat
232.-238.	14309	8.0	nepřijat
215.-224.	14409	12.0	nepřijat

101.-107.	14509	48.0	přijat
30.	14609	84.0	přijat
160.-164.	14709	28.0	přijat
83.-86.	14809	56.0	přijat
90.-94.	14909	52.0	přijat
87.	15009	55.0	přijat
108.-110.	15109	46.0	přijat
63.-69.	15209	66.0	přijat
138.-142.	15309	38.0	přijat
123.-127.	15409	42.0	přijat
46.-49.	15509	72.0	přijat
151.-155.	15609	32.0	přijat
79.	15709	59.0	přijat
115.-121.	15809	44.0	přijat
24.-28.	15901	86.0	přijat
95.-100.	16009	50.0	přijat
50.	16109	71.0	přijat
2.	16209	116.0	přijat
24.-28.	16309	86.0	přijat
115.-121.	16409	44.0	přijat
5.-6.	16509	110.0	přijat
232.-238.	16609	8.0	nepřijat
171.-173.	16709	25.0	přijat
149.-150.	16809	34.0	přijat
232.-238.	16909	8.0	nepřijat
160.-164.	17009	28.0	přijat
101.-107.	17109	48.0	přijat
240.-241.	17209	5.0	nepřijat
34.	17309	81.0	přijat
225.-231.	17409	10.0	nepřijat
242.-243.	17509	4.0	nepřijat
225.-231.	17609	10.0	nepřijat
55.-56.	17709	69.0	přijat
108.-110.	17809	46.0	přijat
232.-238.	17909	8.0	nepřijat
198.-201.	18009	18.0	nepřijat
83.-86.	18109	56.0	přijat

174.-185.	18209	24.0	přijat
70.-72.	18309	64.0	přijat
202.-209.	18409	16.0	nepřijat
188.-194.	18509	22.0	přijat
240.-241.	18609	5.0	nepřijat
186.-187.	18709	23.0	přijat
43.	18809	75.0	přijat
174.-185.	18909	24.0	přijat
13.-15.	19009	98.0	přijat
90.-94.	19109	52.0	přijat
174.-185.	192/08	24.0	přijat
1.	19309	120.0	přijat
188.-194.	19409	22.0	přijat
129.-135.	19509	40.0	přijat
10.-11.	19609	100.0	přijat
215.-224.	19709	12.0	nepřijat
101.-107.	19809	48.0	přijat
174.-185.	19909	24.0	přijat
215.-224.	20009	12.0	nepřijat
244.-246.	20109	2.0	nepřijat
225.-231.	20209	10.0	nepřijat
159.	20309	29.0	přijat
115.-121.	20409	44.0	přijat
88.-89.	20509	54.0	přijat
225.-231.	20609	10.0	nepřijat
129.-135.	20709	40.0	přijat
101.-107.	20809	48.0	přijat
215.-224.	20909	12.0	nepřijat
46.-49.	21009	72.0	přijat
166.-170.	21109	26.0	přijat
158.	21209	30.0	přijat
63.-69.	21309	66.0	přijat
174.-185.	21409	24.0	přijat
101.-107.	215/09	48.0	přijat
215.	21609	13.0	nepřijat
51.-54.	21709	70.0	přijat
143.-144.	21809	37.0	přijat

196.-197.	21909	20.0	nepřijat
63.-69.	22009	66.0	přijat
215.-224.	22109	12.0	nepřijat
138.-142.	22209	38.0	přijat
63.-69.	22309	66.0	přijat
225.-231.	22409	10.0	nepřijat
151.-155.	22509	32.0	přijat
145.-148.	22609	36.0	přijat
39.-42.	22709	78.0	přijat
215.-224.	22809	12.0	nepřijat
20.-21.	22909	90.0	přijat
73.-78.	23009	60.0	přijat
136.-137.	23109	39.0	přijat
174.-185.	23209	24.0	přijat
51.-54.	23309	70.0	přijat
171.-173.	23409	25.0	přijat
160.-164.	23509	28.0	přijat
174.-185.	23609	24.0	přijat
160.-164.	23709	28.0	přijat
22.-23.	23809	88.0	přijat
166.-170.	23909	26.0	přijat
166.-170.	24009	26.0	přijat
211.-214.	24109	14.0	nepřijat
151.-155.	24209	32.0	přijat
3.	24309	113.0	přijat
174.-185.	24409	24.0	přijat
111.-114.	24509	45.0	přijat
95.-100.	24609	50.0	přijat
83.-86.	24709	56.0	přijat
10.-11.	24809	100.0	přijat
39.-42.	24909	78.0	přijat
149.-150.	25009	34.0	přijat
55.-56.	25109	69.0	přijat
90.-94.	25209	52.0	přijat
211.-214.	25309	14.0	nepřijat
111.-114.	25409	45.0	přijat
128.	25509	41.0	přijat

80.-81.	25609	58.0	přijat
57.-60.	25709	68.0	přijat
123.-127.	25809	42.0	přijat
5.-6.	25909	110.0	přijat
123.-127.	26009	42.0	přijat
20.-21.	26109	90.0	přijat
171.-173.	26209	25.0	přijat
232.-238.	26309	8.0	nepřijat
37.-38.	26409	79.0	přijat
211.-214.	26509	14.0	nepřijat
215.-224.	26609	12.0	nepřijat
61.-62.	26709	67.0	přijat
70.-72.	26809	64.0	přijat
70.-72.	26909	64.0	přijat
210.	27009	15.0	nepřijat
129.-135.	27109	40.0	přijat
19.	27409	91.0	přijat
166.-170.	27509	26.0	přijat
101.-107.	27609	48.0	přijat
225.-231.	27709	10.0	nepřijat
123.-127.	27809	42.0	přijat
247.	27909	0.0	nepřijat
215.-224.	28009	12.0	nepřijat
115.-121.	28109	44.0	přijat
196.-197.	28809	20.0	nepřijat
244.-246.	28909	2.0	nepřijat
239.	29009	6.0	nepřijat
198.-201.	29109	18.0	nepřijat
95.-100.	29209	50.0	přijat
138.-142.	29309	38.0	přijat
95.-100.	29709	50.0	přijat

Praha 22 dubna 2009  
Ing. Martin Vodička  
ředitel školy